

Tecnovap S.r.l. - Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy

+39 045 67 67 252 @ sales@tecnovap.com / info@tecnovap.com www.tecnovap.it



LISTINO PREZZI

Sistemi di pulizia per nastri trasportatori

REV.0 01/2026



Prefazione

- Tutti i nostri generatori sono marchiati **CE**, pertanto costruiti secondo le normative europee EN 60335-1 EN 60335-2-2 ed EN 60335-2-79, di conseguenza tutti i componenti usati per la costruzione dei medesimi vengono sottoposti a rigorosi controlli prima di essere impiegati.

Le caldaie ad esempio vengono collaudate al doppio della pressione nominale a temperatura ambiente per 5 minuti, inoltre vengono impiegate 2 valvole omologate secondo la direttiva 97/23CE PED per il controllo della sovrappressione, anche se la normativa vigente viene pienamente soddisfatta con l'impiego di un'unica unità. La politica della nostra azienda è la ricerca di qualità, affidabilità e sicurezza, linee guida per una produzione sempre all'avanguardia.

- Come da condizioni di fornitura ricordiamo che i prezzi dei prodotti TECNOVAP non devono essere pubblicati in internet.
- I prezzi contrassegnati da un bollino rosso ● sono soggetti allo sconto fisso del 50%.

Indice

Clicca sul modello per essere indirizzato alla pagina dedicata




Lavanastri




Modello	pag.
Lvc Ultra	4
Hb Max	5
Rtu Pro	6

Generatori di vapore



Modello	pag.
Steam Plant	8
Steam Turbo	9
Steam Box Vac Industrial	10 - 11
Steam Box Vac Pro	12

Accessori



	pag.
Pulizia manuale con operatore	14 - 17

Lvc Ultra LAVANASTRI AUTOMATICO

con movimentazione lineare della testina di pulizia

foto e prezzi si riferiscono alla versione base; ad ogni richiesta seguirà un progetto personalizzato con eventuale adeguamento della struttura e del prezzo





INSTALLAZIONE
SUPERIORE



INSTALLAZIONE
INFERIORE



indicato per nastri a maglie



Configurazione standard

Lvc Ultra composto da:

piastra di tensionamento, sistema di fissaggio standard, quadro comandi, tubo vapore 4m, e tubo aspirazione 4m e cavo elettrico 4m.

In fase d'ordine, si prega di specificare la tipologia di aspiratore/generatore di vapore in uso

Larghezza nastro 300mm - 800mm

€ 6.264,00 netto

Larghezza nastro 810mm - 1200mm

€ 6.407,00 netto

Larghezza nastro 1210mm - 1600mm

€ 6.675,00 netto

Larghezza nastro 1610mm - 2000mm

€ 6.928,00 netto

FUNZIONI QUADRO COMANDI (display touchscreen):

- Programmazione posizioni di lavoro lavanastro
- Programmazione cicli di lavoro:
 - Flusso vapore MINIMO - MEDIO - MASSIMO
 - Iniezione detergente e iniezione acqua surriscaldata
 - Attivazione aspirazione
 - Blocco di emergenza



Lunghezze aggiuntive
vapore + aspirazione + cavo elettrico

+ 2m

€ 86,00 netto

+ 4m


€ 172,00 netto

Hb Max LAVANASTRI SEMI-AUTOMATICO


con movimentazione della posizione di lavoro e di riposo del lavanastro

foto e prezzi si riferiscono alla versione base; ad ogni richiesta seguirà un progetto personalizzato con eventuale adeguamento della struttura e del prezzo


INSTALLAZIONE
INFERIORE





PIASTRA DI
TENSIONAMENTO



Indicato per nastri lisci



Indicato per nastri a maglie



Configurazione standard

Hb Max composto da:

piastra di tensionamento, sistema di fissaggio standard, quadro comandi, tubo vapore 4m, e tubo aspirazione 4m e cavo elettrico 4m.

[In fase d'ordine, si prega di specificare la tipologia di aspiratore/generatore di vapore in uso](#)

Larghezza nastro fino a 500mm

possibile utilizzo su nastri a maglia previa valutazione

€ 4.728,00 netto

Larghezza nastro 510mm - 1500mm

utilizzo unicamente su nastri lisci

€ 5.602,00 netto

FUNZIONI QUADRO COMANDI

- Regolazione posizione di lavoro e di riposo dell'accessorio
- Flusso vapore MINIMO - MEDIO - MASSIMO
- Iniezione detergente e iniezione acqua surriscaldata
- Attivazione aspirazione
- Blocco di emergenza



Lunghezze aggiuntive
vapore + aspirazione + cavo elettrico

+ 2m

€ 86,00 netto

+ 4m

€ 172,00 netto

Rtu Pro LAVANASTRI STANDARD

foto e prezzi si riferiscono alla versione base; ad ogni richiesta seguirà un progetto personalizzato con eventuale adeguamento della struttura e del prezzo



INSTALLAZIONE
SUPERIORE



INSTALLAZIONE
INFERIORE



indicato per nastri lisci



Configurazione standard

Rtu Pro composto da:

piastra di tensionamento, sistema di fissaggio standard, quadro comandi, tubo vapore 4m, e tubo aspirazione 4m e cavo elettrico 4m.

In fase d'ordine, si prega di specificare la tipologia di aspiratore/generatore di vapore in uso

Larghezza nastro fino a 590mm

€ 2.090,00 netto

Larghezza nastro da 600mm a 1000mm

€ 2.381,00 netto

Larghezza nastro da 1010mm a 1500mm

€ 2.506,00 netto

Larghezza nastro da 1510mm a 1900mm

€ su richiesta

FUNZIONI QUADRO COMANDI:

- Flusso vapore MINIMO - MEDIO - MASSIMO
- Iniezione detergente e iniezione acqua surriscaldata
- Attivazione aspirazione
- Blocco di emergenza



Lunghezze aggiuntive

vapore + aspirazione + cavo elettrico

+ 2m

€ 86,00 netto

+ 4m

€ 172,00 netto

PRODOTTI

Generatori di vapore consigliati



Steam Plant

kW da 10,8^{kW} a 36^{kW}



Vapore



Aspirazione

Generatore di vapore

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili		
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA		
Tensione	V - Hz	3~ N 400 - 50/60	
Potenza caldaia	kW/h	da 10,8 a 36	
Potenza massima	kW/h	da 10,8 a 39,1	
Volume caldaia	l	11 - 12	
Pressione operativa	bar	6	10
Produzione vapore	g/min	da 291 a 970	
	Kg/h	da 17,5 a 58	
T° vapore	° C	165	183

Aspiratore

Potenza	kW/h	3
Capienza fusto	l	30
Flusso aria	m3/h	320
Depressione	mm	3200

Varie

Peso	Kg	266
Cavo elettrico	m	su misura
Dimensioni generatore	cm	-
Dimensioni bancale	cm	164 x 95 x 61
Unità per bancale	pz	1



Listino prezzi

kW

COD.

PREZZO

da 10,8 kW a 36 kW

-

su richiesta

Steam Turbo


kW 10,8 17,4 21 21,6 31,8 39


Generatore di vapore

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili						
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA						
Tensione	V - Hz	3~400 - 50 (60Hz su richiesta)					
Potenza caldaia	kW/h	10,8	14,4	18	21,6	28,8	36
Potenza massima	kW/h	10,8	17,4	21	21,6	31,8	39
Volume caldaia	l	13					
Pressione operativa	bar	da 1 a 10					
Serbatoio acqua	l	14					
Serbatoio detergente	l	14					
Produzione vapore	g/min	291	388	485	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	29,1	35	46,5	58
T° vapore	° C	165 - 183					

Aspiratore

Potenza	kW/h	3	
Capienza fusto	l	14 43	
Flusso aria	m3/h	320	
Depressione	mm	3200	

Varie

Peso	Kg	151	
Cavo elettrico	m	8	
Dimensioni generatore	cm	A. 166 x L. 69 x P. 95,5 fusto 43l	
Dimensioni bancale	cm	120x80x165	
Unità per bancale	pz	1	

Caratteristiche tecniche


 Pressione operativa
10 Bar


Rete idrica



Serbatoio acqua



Serbatoio detergente



Ricarica automatica dell'acqua



Iniezione detergente



Iniezione acqua surriscaldata



Selettore multipotenza



Regolazione pressione vapore



Turbina a induzione



Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

Listino prezzi

Versione con fusto 14l

kW	COD.	PREZZO
10,8 kW	6H06T00 spina 16A / 10,8 kW totali	€ 14.007,00
	6H06T10 spina 32A / 13,8 kW totali	
14,4 kW	6H05T00	€ 15.231,00
18 kW	6H04T00	€ 16.470,00
21,6 kW	6H03T00 spina 32A / 21,6kW totali	€ 17.185,00
	6H03T10 spina 63A / 24,6kW totali	
28,8 kW	6H02T00	€ 20.427,00
36 kW	6H01T00	€ 23.650,00

Versione con selettore multipotenza (fusto 14l)

da 7,2 kW a 21,6 kW	6H03T0M spina 32A / 21,6kW totali	€ 18.686,00
	6H03T1M spina 63A / 25,6kW totali	
da 10,8 kW a 36 kW	6H01T0M	€ 25.152,00

Versione con fusto da 43l

kW	COD.	PREZZO
10,8 kW	6H06F00 spina 16A / 10,8 kW totali	€ 14.053,00
	6H06F10 spina 32A / 13,8 kW totali	
14,4 kW	6H05F00	€ 15.280,00
18 kW	6H04F00	€ 16.519,00
21,6 kW	6H03F00 spina 32A / 21,6kW totali	€ 17.234,00
	6H03F10 spina 63A / 24,6kW totali	
28,8 kW	6H02F00	€ 20.475,00
36 kW	6H01F00	€ 23.699,00

Versione con selettore multipotenza (fusto 14l)

da 7,2 kW a 21,6 kW	6H03F0M spina 32A / 21,6kW totali	€ 18.736,00
	6H03F1M spina 63A / 25,6kW totali	
da 10,8 kW a 36 kW	6H01F0M	€ 25.201,00

Steam Box Vac Industrial

kW 11 17,8 22 32,2 39,4



Vapore



Aspirazione

Generatore di vapore

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili					
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA					
Tensione	V - Hz	3~400 - 50/60				
Potenza caldaia	kW/h	10,8	14,4	21,6	28,8	36
Potenza massima	kW/h	11	17,8	22	32,2	39,4
Volume caldaia	l	11	12	13		
Pressione operativa	bar	10				
Serbatoio acqua	l	20				
Serbatoio detergente	l	20				
Produzione vapore	g/min	291	388	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	35	46,5	58
T° vapore	° C	183				

Aspiratore

Potenza	kW/h	3
Capienza fusto	l	50
Flusso aria	m3/h	320
Depressione	mm	3200

Varie

Peso	Kg	176
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	A.110 x L.53 x P. 82,5
Dimensioni bancale	cm	115x65x125
Unità per bancale	pz	1



Caratteristiche tecniche



Pressione operativa 10 bar



Rete idrica



Serbatoio acqua



Serbatoio detergente



Ricarica automatica dell'acqua



Iniezione detergente



Iniezione acqua surriscaldata



Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

Listino prezzi

Generatore di vapore

kW	COD.	PREZZO
*10,8 kW	5H05I10	€ 9.352,00
14,4 kW	5H04I10	€ 10.459,00
*21,6 kW	5H03I10	€ 12.246,00
28,8 kW	5H02I10	€ 15.191,00
36 kW	5H01I10	€ 18.125,00

Aspiratore

kW	COD.	PREZZO
3 kW	ASP900C	€ 4.395,00 ●

* con aspiratore in funzione, la potenza della caldaia diminuisce di 3,6kW sul modello da 10,8kW e 21,6kW.



Steam Box Vac Industrial

kW 11,1 15,8 22,15


Generatore di vapore

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili			
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA			
Tensione	V - Hz	3~400 - 50/60		
Potenza caldaia	kW/h	10	14,4	20,75
Potenza massima	kW/h	11,1	15,8	22,15
Volume caldaia	l	11	12	
Pressione operativa	bar	10		
Serbatoio acqua	l	20		
Serbatoio detergente	l	20		
Produzione vapore	g/min	291	388	564
	Kg/h	17,5	23	33,8
T° vapore	°C	183		

Aspiratore

Potenza	kW/h	1
Capienza fusto	l	7,5 14
Flusso aria	m3/h	200
Depressione	mm	2200

Varie

Peso	Kg	113
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	A.143,8 x L.53 x P. 82,5
Dimensioni bancale	cm	115x65x125
Unità per bancale	pz	1

Caratteristiche tecniche


 Pressione operativa
10 bar


Rete idrica



Serbatoio acqua



Serbatoio detergente



Ricarica automatica dell'acqua



Iniezione detergente



Iniezione acqua surriscaldata



Turbina a induzione



Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

Listino prezzi

Versione con fusto 7,5l

kW	COD.	PREZZO
10 ^{kW}	5H05T10	€ 11.686,00
14,4 ^{kW}	5H04T10	€ 12.792,00
20,75 ^{kW}	5H03T10	€ 14.580,00

Versione con fusto 14l

kW	COD.	PREZZO
10 ^{kW}	5H05L10	€ 11.736,00
14,4 ^{kW}	5H04L10	€ 12.840,00
20,75 ^{kW}	5H03L10	€ 14.628,00

Steam Box Vac Pro

kW 4,8 8,4 11,1 15,6



Vapore



Aspirazione

Generatore di vapore

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili				
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA				
Tensione	V - Hz	3~400 - 50/60			
Potenza caldaia	kW/h	3,6	7,2	10	14,4
Potenza massima	kW/h	4,8	8,4	11,1	15,6
Volume caldaia	l	7			
Pressione operativa	bar	10			
Serbatoio acqua	l	14			
Serbatoio detergente	l	14			
Produzione vapore	g/min	97	194	272	388
	Kg/h	5,9	11,6	16,3	23
T° vapore	°C	183			

Aspiratore

Potenza	kW/h	1
Capienza fusto	l	7,5 14
Flusso aria	m3/h	200
Depressione	mm	2200

Varie

Peso	Kg	82
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	A.120,4 x L.53 x P. 82,5
Dimensioni bancale	cm	115x65x125
Unità per bancale	pz	1



Caratteristiche tecniche



Rete idrica



Serbatoio acqua



Serbatoio detergente



Ricarica automatica dell'acqua



Iniezione detergente



Iniezione acqua surriscaldata



Turbina a induzione



Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

Listino prezzi

Versione con fusto 7,5l

kW	COD.	PREZZO
3,6 kW	4H07T10	€ 8.682,00
7,2 kW	4H06T10	€ 10.104,00
10 kW	4H05T10	€ 10.907,00
14,4 kW	4H04T10	€ 11.919,00

Versione con fusto 14l

kW	COD.	PREZZO
3,6 kW	4H07L10	€ 8.732,00
7,2 kW	4H06L10	€ 10.153,00
10 kW	4H05L10	€ 10.955,00
14,4 kW	4H04L10	€ 11.969,00

PRODOTTI

Accessori per pulizia con operatore



Accessori per pulizia con operatore

Geyser 1 Impugnatura - Vapore+aspirazione



COD. PER GENERATORI DI VAPORE CON INIEZIONE ACQUA SURRISCALDATA

Per Steam Box Ind-Pro-Mini dal 07/18 - Per Steam Turbo dal 01/20

PREZZO

8m	GE1H08A	7108A12	€ 1.512,00

Accessori per pulizia con operatore

Lance Geyser 1

			
100mm		400mm	
7100011	€ 66,00	7100111	€ 90,00
			
800mm		1200mm	
7100121	€ 111,00	7100131	€ 162,00

Diffusori rotanti

		Riduzione 1/4M - 1/8F (da ordinare con diffusori rotanti)	
RA30704		€ 0,72 net	
			
Diffusore rotante in acciaio inox Ø200mm con ruote e maniglia		Diffusore rotante in acciaio inox Ø200mm con ruote, maniglia e snodo	
Consigliato per potenze da 14,4 kW a 36 kW		Consigliato per potenze da 14,4 kW a 36 kW	
DF00200	€ 901,00 netto	DF0020S	€ 1.122,00 netto
		Diffusore rotante in acciaio inox Ø300mm con ruote e snodo	
Consigliato per potenze da 21,6 kW a 36 kW		Consigliato per potenze da 21,6 kW a 36 kW	
DF00300	€ 1.122,00 netto		

Accessori per pulizia con operatore

Impugnatura Radames 10 bar - Vapore+aspirazione



COD. PER GENERATORE DI VAPORE CON INIEZIONE ACQUA SURRISCALDATA

PREZZO



	Steam Box Pro e Steam Box Mini dal 07/18 Per Steam Tech dal 02/19	Steam Box Ind. dal 07/18	Steam Turbo e Steam Power Plus dal 09/19	
4m 12P	RW04BT2	RW04BT3	RW04BG6	€ 893,00
8m 12P	RW08BT2	RW08BT3	RW08BG6	€ 1.202,00
12m 12P	RW12BT2	RW12BT3	RW12BG6	€ 1.508,00



COD. PER GENERATORE DI VAPORE CON INIEZIONE ACQUA SURRISCALDATA

PREZZO

Per Steam Box Industrial

4m 12P	702040TW	702140TW	€ 893,00
8m 12P	702080TW	702180TW	€ 1.202,00
12m 12P	702012TW	702112TW	€ 1.508,00

Accessori per pulizia con operatore

Adattatore Radames



Adattatore per collegamento Impugnatura Radames 10bar ai diffusori rotanti

155mm

51070DF

395mm

(per la pulizia di pavimenti è necessario ordinare 1pz tubo prolunga Radames 10 bar - cod.71030G4)

51075DF

€ 73,00 netto

Diffusori rotanti



Diffusore rotante in acciaio inox Ø200mm
con ruote e maniglia

Consigliato per potenze da 14,4 kW a 36 kW

DF00200

€ 901,00 netto



Diffusore rotante in acciaio inox Ø200mm
con ruote, maniglia e snodo

Consigliato per potenze da 14,4 kW a 36 kW

DF0020S

€ 1.122,00 netto



Diffusore rotante in acciaio inox Ø300mm
con ruote e snodo

Consigliato per potenze da 21,6 kW a 36 kW

DF00300

€ 1.122,00 netto

Accessori vapore/aria compressa



Kit 2 rubinetti vapore e aria compressa

MS0002R

€ 62,00 netto



Adattatore Radames per diffusore + Kit 2 rubinetti vapore e aria compressa
Diffusore rotante in acciaio inox Ø200mm incluso

51020DF

€ 1.036,00 netto

5102SDF- con snodo

€ 1.257,00 netto



L'ARTE DEL VAPORE



Leader mondiale nella produzione di generatori di vapore di alta qualità

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Non esitare a contattarci!



+39 045 67 67 252



sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com



www.tecnovap.it

